

Inventarisatie van vastgestelde planten in natuurgebied Weidonk/Oetelaar, gemeente Schijndel, in de periode 01 december 2015 t/m 31 december 2015

Zevenblad - *Aegopodium podagraria*

Kraailook - *Allium vineale*

Fluitenkruid - *Anthriscus sylvestris*

Spotted-laurel - *Aucuba japonica*

Madeliefje - *Bellis perennis*

Gewoon sterrenkroos – *Callitriche playcarpa*

Stomphoekig sterrenkroos - *Callitriche obtusangula*

Gevleugeld sterrenkroos – *Callitriche stagnalis*



Spotted-laurel - *Aucuba japonica*

Deze oorspronkelijke tuinplant breidt zich uit van tuin naar parkgebied.



Gevleugeld sterrenkroos – *Callitriche stagnalis*

De onderwaterbladen zijn gelijk van vorm aan de elliptische bovenwaterbladen en groeien in een regelmatig rozet.

Bosveldkers - *Cardamine flexuosa*

Kleine veldkers - *Cardamine hirsuta*

Speerdistel - *Cirsium vulgare*

Kropaar - *Dactylis glomerata*

Gewone berenklaauw - *Heracleum sphondylium*



Slanke sleutelbloem - *Primula elatior*

Het is ongekend: volop bloeiend in



Kruipende boterbloem - *Ranunculus repens*

Een laag bij de grond blijvende boterbloem

december. De inwoners van Schijndel noemen hem 'Paasbloem', de tijd wanneer deze bloem normaliter zou bloeien.

met een breed vertakt wortelnet.

Hulst - *Ilex aquifolium*
Witte dovenetel - *Lamium album*
Paarse dovenetel - *Lamium purpureum*
Rietgras - *Phalaris arundinacea*
Riet - *Phragmites australis*
Grote weegbree - *Plantago major*
Slanke sleutelbloem - *Primula elatior*
Kruipende boterbloem - *Ranunculus repens*
Blaartrekkende boterbloem - *Ranunculus sceleratus*



Reukloze kamille

Op vochtige graslanden en langs sloten een Kamillesoort zonder geur.

Veldzuring - *Rumex acetosa*
Ridderzuring - *Rumex obtusifolius*
Dagkoekoeksbloem - *Silene dioica*
Gekroesde melkdistel - *Sonchus asper*
Vogelmuur - *Stellaria media*
Gewone smeewortel - *Symphytum officinale*



Veldzuring

Het zure blad is eetbaar; naarmate het blad ouder wordt gaat het bitter smaken en is dan licht giftig.

Reukeloze kamille - Tripleurospermum maritimum
Grote lisdodde - Typha latifolia
Grote brandnetel - Urtica dioica
Gelderse roos - Viburnum opulus
Gewoon speenkruid - Ficaria verna subsp. Verna
Grote weegbree - Plantago major subsp. Major
Het weer in december 2015

December 2015 is met een gemiddelde temperatuur van circa 9,5 graad Celsius met afstand de zachtste decembermaand sinds het begin van de regelmatige waarnemingen in 1706. De beide kerstdagen waren de zachtste sinds 1901. Tot nu toe was december 1974 de zachtste decembermaand met een gemiddelde van 7,3.

De gemiddelde temperatuur van afgelopen december is uitzonderlijk hoog, zelfs hoger dan de normale temperatuur in een aprilmaand. Bovendien was de temperatuur vrijwel gelijk aan die van oktober en november (beide 9,9 graden Celsius). Bijna de gehele decembermaand was er sprake van een zuidwestelijke stroming waarmee zeer zachte, maritieme tropische lucht werd aangevoerd. Op een flink aantal dagen lag de gemiddelde temperatuur daarbij acht tot tien graden boven de normale waarde voor de tijd van het jaar.

Op 17 december liep de temperatuur in het zuiden van Nederland op tot boven de 16 graden Celsius. In De Bilt werd het maximaal 15,3 graden. Het warmste werd het die dag overigens in Wijk aan Zee met 16,6; slechts 0,1 graden lager dan het absolute Nederlandse decemberrecord, gemeten in 1953 in Maastricht. In een groot deel van het land verloopt december geheel vorstloos. Voor De Bilt is dat sinds tenminste 1901 niet eerder gebeurd. Normaal telt december dertien vorstdagen.

Het decemberweer was licht wisselvallig en er viel regelmatig regen maar de hoeveelheden waren niet groot. Het natst was het in Zuid-Limburg met lokaal ruim 65 mm regen. In het zuidoosten van het land was het tevens het zonnigst. Maastricht noteerde circa 85 zonuren. Een stuk somberder was het in de Randstad: diverse meetstations registreerden niet meer dan 55 zonuren .

Bron: <http://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/zachtste-december-in-tenminste-drie-eeuwen>

Gebiedskaartje Weidonk

